

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277)

Väikehange „Türi linna Tallinna tänava kõnnitee rekonstrueerimine“

1. Hanketeade:

1.1. Hanke nimetus ja eesmärk: „Türi linna Tallinna tänava kõnnitee rekonstrueerimine“. Hanke eesmärk on parandada rekonstrueeritava kõnniteelõigu kvaliteeti ja kasutusomadusi.

1.2. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht: Pakkumused esitada hiljemalt 26.08.2022 kella 10.00-ks elektronposti aadressile tyrihaldus@tyri.ee. Pealkirjaks märkida: „Türi linna Tallinna tänava kõnnitee rekonstrueerimine“

1.3. Teave hanke alusdokumentide olemasolu, selle kättesaamise kohta ja viisi kohta: Hanke kohta on koostatud hankedokument, millest juhinduda pakkumuse koostamisel ja esitamisel. Hankedokument ja selle lisad (nende olemasolul) avaldatakse koos hanketeatega Türi valla kodulehel www.tyri.ee.

1.4. Hanke kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed: Hanke kohta annab selgitusi Elari Hiis, tel +372 5340 2901, elari.hiis@tyri.ee. Siduvate selgituste saamiseks esitada küsimus e-posti teel.

2. Hankedokument

2.1. Hanke nimetus: näidatud hanketeates;

2.2. Hanke eesmärk: näidatud hanketeates;

2.3. Ettepanek pädevatele pakkujatele pakkumuse esitamiseks: Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb kvalifikatsiooninõuetele vastavatele ja hankelepingu sõlmimisest huvitatud isikutele ettepaneku esitada pakkumus lähtuvalt hanketeate ja hankedokumentide nõuetest.

2.4. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus:

Lõik	Töö kirjeldus	Katte pikkus m	Katte laius m	Arvestuslik pind m2
L-1	Katendi freesimine, aluse ehitus killustikust 16/32 või freesipuru h-keskm. 15cm, asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 katendi ehitus, teeservade haljastuse taastamine.	66		132
L-2	Katendi freesimine, aluse ehitus killustikust 16/32 või freesipurust h-keskm. 15cm, asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 katendi ehitus, teeservade haljastuse taastamine.	81		162
L-3	Katendi freesimine, aluse ehitus killustikust 16/32 või freesipurust h-keskm. 15cm, asfaltbetoonist AC 8 surf 70/100 katendi ehitus, h-5 cm teeservade haljastuse taastamine, kaevu tõstmine.	306		654


L-4

Olemasolev teelõik: aluse freesimine, freesipurust aluse ehitus koos mahaõitudega h-keskm. 15 cm, 2x (kahekordne) pindamine graniitkillustikuga, kaevude tõstmine
Rajatav osa: Väljakaeve h-keskm. 50 cm, kruusast või killustikust aluskiht 30 cm, freesipurust alus 20 cm, 2x (kahekordne pindamine)

143

942

Objektide skeemid:



L-1 ja L-2



L-3



L-4

2.4.1. Pakkujat vaatab kõik objektid enne pakkumuse koostamist üle, kontrollib tööde koosseisu ja mahud, ning koostab pakkumuse vastavalt nendele.

2.4.2. Tööd tuleb teostada hiljemalt 2022 aasta septembrikuu lõpuks.

2.4.3. Tööde teostamisel lähtuda majandus- ja taristuministri 03.08.2015 a määrusest nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, majandus- ja taristuministri 22.02.2014 a määrusest nr 74 „Teeehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord“, Maanteeameti peadirektori 12.12.2007 käskkirjaga nr 255 kinnitatud juhendist „Kergkatete ehitamise juhised“, Maanteeameti peadirektori 28.12.2017 käskkirjaga nr 0326 kinnitatud juhendist „Pindamisjuhised“ ning muudest juhendmaterjalidest ja normdokumentidest.

2.4.4. Tööde koosseisu kuuluvad kõik tööd ja tegevused, mis on vajalikud ootuspärase tulemuse saavutamiseks, sh liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja eemaldamine vastavalt vajadusele ja tööde teostamise tehnoloogiale. Pakkujat (töövõtjat) ei eelda, et tee remondiga seotud tegevusi teeb või kulutusi kannab lisaks pakkujale (töövõtjale) tellija või kolmas isik, kui hankedokumentidest ei tulene teisiti.

2.4.5. Töövõtja tagab lõiguga L-4 piirnevate elamute elanike läbipääsu vastavalt vajadusele.

2.4.6. Kõik tööd tehakse hea tava kohaselt. Tööde koosseisu kuulub ka tee eelnev puhastamine ning pindamisjärgne puhastamine killustikujääkidest (keelatud pühkida piirnevatele aladele) ning emulsiooni- ja bituumenijääkidest, pindamiseelne tee aukude/kaevukaante jne ümbruse remont, kaevukaante kaitsmine pindamise eest (tagada nende nähtavale jäämine ning pigi ja killustiku eest kaitsmine, vajadusel tõstmine tee tasapinda jne).

2.4.7. Pindamiskihit peab pärast töö lõppu visuaalsel hindamisel olema ühtlase tekstuuriga ja tasane, killustikuterad peavad asuma tihedalt üksteise kõrval. Jätkukohad peavad olema tasased, põik- ja pikivuukide juures ei tohi olla terade ülekatttega ja pindamata kohti.

2.4.8. Lõikude alguses ja lõpus viia ühendused olemasolevate katetega kõrguslikult sujuvalt kokku, vältida astme tekkimist.

2.4.9. L-4 katend ehitada hoonestuse poolt (Tallinna 25 ja 31 juurepääsuteede ning Tallinna 27 ja 29 trepikodade osas) kuni kinnistu piirini.

2.4.10. L-3 katendi osa F.R. Kreutzwaldi tänavast kuni Tallinna tänaval asuva ülekäigurajani (märgitud joonistel sinise ringiga) peab jääma olemasoleva laiusega.

2.4.11. Kaevukaante tõstmine kooskõlastada OÜ Türi Vesi esindajaga.

2.4.12. Töövõtja kooskõlastab oma tegevuse kommunikatsioonide valdajatega (ELASA, Telia AS, Elektrilevi, Türi Vesi OÜ) ja vajadusel taotleb neilt load töötamiseks rajatiste piiranguvööndis.

2.5. Alternatiivsete pakkumuste lubatavus

2.5.1. Alternatiivsed pakkumused ei ole lubatud.

2.6. Hankelepingu põhilised tingimused või hankelepingu dokumendi projekt ning hankelepingu sõlmimise vorm ning asjaolu, kas hankeleping sõlmitakse nõustumuse andmisega või lepingudokumendi allkirjastamisega:

2.6.1. Hankeleping eduka pakkumuse teinud isikuga loetakse sõlmituks pakkumuse edukaks tunnistamisega (nõustumuse andmisega);

2.6.2. Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumentis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi ja edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud näitajaid;

2.7. Kõik hankelepingu täitmisega otseselt ja kaudselt seotud kulud kannab töövõtja, kui hankedokumentid ei tulene teisiti.

2.7.1. Töövõtja annab tööde lõpetamisel tehtud töödele ja materjalidele 3-aastase garantii;

2.7.2. Hankelepingut rahastatakse Türi valla eelarvest,

2.7.3. Peale tööde lõpetamist objektil esitab töövõtja lähtuvalt tegelikult tehtud tööde koosseisule ja mahule tellijale allkirjastamiseks digitaalallkirjaga akti. Tellija tunnistab tööd nõuetele vastavaks akti allkirjastamisega, allkirjastab ja tagastab ta akti viie tööpäeva jooksul.

2.7.4. Tööde eest tasumine toimub ühekordselt peale kõigi tööde lõpetamist ja vastuvõtmist Tellija poolt 15 päeva jooksul töövõtja poolt maksedokumentide esitamisest läbi e-arvekeskuse.

2.8. Pakkujatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ja nende tõestamiseks vajalikud andmed või dokumendid:

2.8.1. Hankijal kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esinevad RHS §95 lg1 toodud kõrvaldamise alused ja Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb mõni RHS §95 lg4 kõrvaldamise alustest.

2.8.2. Pakkuja 2020.a. majandusaasta käive peab olema vähemalt 400 000 eurot. Pakkuja esitab sellekohase kinnituse pakkumuse koosseisus, kusjuures hankijal on õigus nõuda kinnituse tõestuseks dokumente (väljavõtte aastaaruandest jne).

2.8.3. Pakkuja on pädev teeremonditööde teostamiseks. Pakkujal on registreering MTR-s teede ehitamiseks ja/või avalikult kasutatavate teede korrashoiuks. Hankija kontrollib seda MTR andmebaasi kaudu.

2.8.4. Pakkujal on kogemus asfaltteede ehitamiseks või remondiks. Nõue on täidetud, kui pakkuja on teostanud asfaltteede ehitamist, pindamist või asfalteerimistöid nii 2020 kui ka 2021 vähemalt 5000 m2 kummalgi aastal. Pakkuja esitab pakkumuses sellekohase kinnituse, tuues välja referentsobjektid koos mahtudega, näidates ära tellija nime. Hankijal õigus nõuda kinnituse tõestuseks täiendavaid dokumente (töövõtuleping, aktid, maksedokumentide koopiad vms).

2.9. Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi

2.9.1. Pakkumuse maksumus koos nõutud ühikuhindadega;

2.10. Eduka pakkumuse väljaselgitamise meetoodika või selle alused

2.10.1. Hankija hindab pakkumust kui tervikut lähtuvalt selle maksumusest.

2.11. Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu, pakkumuse esitamise ning märgistamise nõuded;

2.11.1. Pakkumus esitada vastavalt lisatud vormile koos kvalifitseerimiseks vajalike dokumentidega.

2.12. Hanke alusdokumentide kohta selgituste saamise kord ja selgitusi andvate isikute kontaktandmed;

2.12.1. Elari Hiis, Elari.Hiis@tyri.ee ; tel. 5340 2901

2.13. Pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht

2.13.1. Vaata hanketeatest

2.14. Pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg:

2.14.1. Pakkumus peab olema jõus 60 päeva

2.15. Informatsioon pakkumuste avamise koha ja viisi kohta.

2.15.1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta.

Lisa 1
pakkuja kinnitused ja pakkumus

Väikehange „Türi linna Tallinna tänava kõnnitee rekonstrueerimine“.

PAKKUJA KINNITUSED JA pakkumus

Hankija Türi Haldus, registrikood 75038983,

Pakkuja:

Nimi

Registrikood

Postiaadress

E-post

Telefon

Pakkuja kontaktisik (esindaja või volitatud esindaja) pakkumuse osas

Nimi

E-post

Telefon.....

Seoses oma pakkumuse esitamisega kinnitame, et

1. Meil puudub riiklike maksude võlg ja makseraskused
2. Meie 2020.a. majandusaasta käive ületas 500 000 eurot
3. Omame MTR-s registreeringut teede ehitusele ja hooldamisele
4. Oleme teinud asfaltteede pindamis- ja asfalteerimistöid 2020.a. üle 5000 m². ja 2021.a. üle 5000 m².
5. Pakkumus on koostatud Hankija poolt ette antud tehnilise lahenduse alusel

Esitame omapoolse pakkumuse

Meie pakkumuse edukaks tunnistamise puhul:

1. Alustame töödega hiljemalt
2. Tööde maksimaalne kestvus (tööde alustamise ja lõpetamise vahe) on maksimaalselt päeva.
3. Tööde maksumus kokku käibemaksuta

Jrk nr	Lõik nr	Töö kirjeldus	Katte pikkus m	Katte laius m	Arvestus-lik pind m ²	Kompleks-hind katte alusel €/m ²	Summa, € (KM-ta)
1	L1;L 2; L3	Asfalteerimistööd koos kaasnevate töödega			948		
2	L4	Pindamistööd koos kaasnevate töödega			942		
Kokku			xxxx		xxxx		

Pakkumus on jõus 60 päeva.

Pakkuja nimi, registrikood.....

Pakkuja esindaja(vajadusel lisada esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud volikiri pakkumise tegemiseks)

Allkirjastatud digitaalselt