


Ohtlikud jäätmed sinu kodus

Mis jäätmetest saab?

- ✓ Vanaõli on võimalik regenereerida ehk toota uut õli.
- ✓ Ohtlikest jäätmetest on võimalik toota prügikütust.
- ✓ Asbesti sisaldavad jäätmed ladestatakse prügilasse.




Jäätmekood: 15 01 10*, 17 05 03*, 17 06 05*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37*,

Ava kõik


SobibEi sobiKuidas koguda?Kuhu viia?

SOBIB


✓ asbesti sisaldavad ehitusjäätmel (sh asbesti sisaldav eterniit)




- ✓ ohtlikke jäätmeid sisaldavad pakendid (sh aerosoolpakendid)
- ✓ värvid
- ✓ lahustid
- ✓ liimid




- ✓ lakid ja vaigud
- ✓ happed ja leelised
- ✓ fotokemikaalid
- ✓ väetised




- ✓ pestitsiidid
- ✓ klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed
- ✓ ohtlikke aineid sisaldav õli (nt mootoriõli)
- ✓ ohtlikke aineid sisaldavad pesuained



- ✓ tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed
- ✓ õlised kaltsud
- ✓ kodukemikaalid
- ✓ küünelakk



- ✓ ehituskemikaalid
- ✓ autokemikaalid
- ✓ tundmatu aine, mille puhul on kahtlus, et tegemist võib olla ohtliku jäätmega




EI SOBI

Tühjad ohtliku aine pakendid (nt klaasipuhastusvahendi või torusiili pakend), välja arvatud juhul, kui tootja on pakendil soovitanud viia see ohtlike jäätmete kogumispunkti – plast- ja metallpakendijäätmed.

KUIDAS KOGUDA?


- ✓ Hoia ohtlikud jäätmed üksteisest eraldi ja pakenda lekkekindlalt.




- ✓ Anna üle originaalpakendis - kui see pole võimalik, siis märgista ise.

KUHU VIIA?

Jäätmejaam või kogumisring.





Käsiraamatu artikli viimane uuendus 22.01.2026

